




**Engorde
Maduración**

DISPER Size GS

BIOESTIMULANTE DEL ENGORDE Y MADURACIÓN

EL METABOLISMO DE DISPER Size GS

DISPER Size GS es un bioestimulante diseñado para favorecer el desarrollo del fruto desde el engorde hasta su maduración, garantizando así la rentabilidad de la cosecha y manteniendo una calidad en el producto final.

Cada molécula de **DISPER Size GS** tiene una función específica en el metabolismo del fruto: potasio, fósforo, aminoácidos, boro, microelementos, carbohidratos.

El Potasio es imprescindible en la fase de crecimiento del fruto:

- Cataliza la síntesis de los principales azúcares de los frutos.
- Permite la movilización de estos azúcares desde las hojas hasta los frutos.

El fósforo es el responsable de la transferencia energética. Durante el desarrollo del fruto, la planta tiene unos elevados requerimientos de energía disponible; el fósforo presente en **DISPER Size GS** es capaz de proporcionar esta energía.

La mezcla de **aminoácidos** de **DISPER Size GS** está estudiada para estimular el proceso de crecimiento y desarrollo del fruto, desde distintas rutas metabólicas.

El boro es absolutamente necesario en **DISPER Size GS** para la división y crecimiento de las células, y por tanto para el desarrollo del fruto.

Los microelementos Zn, Cu, Mn y Mo se encuentran formulados en un equilibrio que favorecen la síntesis de pigmentos y por tanto la coloración del fruto.

EL EFECTO DE DISPER Size GS

DISPER Size GS tiene los siguientes efectos:

- Estimular el proceso de engorde.
- Movilizar las reservas de la planta para abastecer al fruto.
- Proporcionar nutrientes para el desarrollo del fruto.
- Aumentar el contenido de azúcares del fruto.
- Mejorar la calidad final del fruto.
- Proporcionar resistencia ante situaciones de estrés.

Como consecuencia de los efectos descritos, **DISPER Size GS** produce en los cultivos una activación de la planta durante la fructificación, lo que conduce a obtener un aumento en la cantidad y calidad del producto final.





COMPOSICIÓN

DISPER Size GS está compuesto por:

Aminoácidos libres.....	8'60 %
Fósforo (P ₂ O ₅).....	20'00 %
Potasio (K ₂ O).....	31'50 %
Polisacáridos.....	7'50 %
Boro (B).....	0'69 %
Cobre (Cu) quelatado con EDTA.....	0'008 %
Manganeso (Mn) quelatado con EDTA	0'07 %
Zinc (Zn) quelatado con EDTA.....	0'07 %

TIPO DE FORMULACIÓN

DISPER Size GS está formulado en GRÁNULOS totalmente solubles en agua, de fácil manipulación, pudiéndose utilizar en todo tipo de sistema de pulverización o riego, ya que está exento de polvo y no forma grumos.

APLICACIONES Y DOSIS

Su aplicación va destinada a aquellos cultivos que son aprovechados por sus frutos: Hortícolas de fruto, frutales, cítricos, olivo, viña, tropicales...
Aplicar desde que aparecen los primeros frutos cuajados.

Pulverización: Realizar de 1 a 4 aplicaciones a 100-200 g/100 L separadas entre 10-15 días.

Fertirrigación: Realizar de 3 a 6 aplicaciones de 0'5-2 kg/ha, hasta alcanzar un total de 3-6 kg/ha.

La dosis y el momento de aplicación del producto debe ser establecida en cada caso por el servicio técnico, ya que cada cultivo puede tener su momento óptimo de aplicación. Se ha de asegurar un correcto cierre del envase tras la aplicación si aún queda contenido en él.

COMPATIBILIDADES

No mezclar con productos que den reacciones muy ácidas ni con aceites. El pH de DISPER Size GS es 8'2. En caso de mezclas con productos con cobre o calcio, hacer mezclas previamente. Conviene utilizar un mojante no iónico. No superar la concentración de 200 gramos/L.

PRESENTACIÓN

DISPER Size GS está envasado en estuches de cartón reciclable con bolsa interior de aluminio, que facilita la manipulación. El conjunto es de fácil reciclado, contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Está disponible en:

- Cajas de 10 Kg, en 10 paquetes de 1 Kg.
- Cajas de 5 Kg, en 50 paquetes de 100 g.



www.disper.info

Avda. Óscar Esplá, 25 - 2º A - 03007 ALICANTE - ESPAÑA
Tel.: 96 512 02 77 - Fax: 96 512 69 53

