

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador del producto

|                                         |   |                     |
|-----------------------------------------|---|---------------------|
| Nombre comercial                        | : | ORTIVA TOP          |
| Design code                             | : | A13703G             |
| Número de registro del producto         | : | 25588               |
| Identificador Único De La Fórmula (UFI) | : | 2GU7-R05A-G00A-1DFK |

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                                    |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| Uso de la sustancia/mezcla         | : | Fungicida       |
| Restricciones recomendadas del uso | : | uso profesional |

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                                                                      |   |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Compañía                                                             | : | SYNGENTA ESPAÑA SA<br>C/ Ribera del Loira 8-10, 3ª planta<br>28042 Madrid<br>España |
| Teléfono                                                             | : | 91-387 64 10                                                                        |
| Telefax                                                              | : | 91-721 00 81                                                                        |
| Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las SDS | : | ficha.datosseguridad@syngenta.com                                                   |

#### 1.4 Teléfono de emergencia

|                        |   |                                                                                                           |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teléfono de emergencia | : | Instituto Nacional de Toxicología (24h): +34 915620420. Telf. Emergencias Transporte (24h): +34 977551577 |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda, Categoría 4              | H302: Nocivo en caso de ingestión.                     |
| Toxicidad aguda, Categoría 4              | H332: Nocivo en caso de inhalación.                    |
| Sensibilización cutánea, Sub-categoría 1B | H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                 |
|---------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición:  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | 08.11.2024                      |
|         |                    |             | Fecha de la primera expedición: |
|         |                    |             | 27.05.2013                      |

### Carcinogenicidad, Categoría 2

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 1

H351: Se sospecha que provoca cáncer.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## 2.2 Elementos de la etiqueta

### Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

|                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogramas de peligro                | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Palabra de advertencia                | : | Atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indicaciones de peligro               | : | H302 + H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación.<br>H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.<br>H351 Se sospecha que provoca cáncer.<br>H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Declaración Suplementaria del Peligro | : | Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.<br><br>SP 1 No contaminar el agua con el producto ni con su envase. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).<br><br>SPe 3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial. (Consultar detalles en la etiqueta)<br><br>Para más detalles sobre mitigación de riesgos en la manipulación y mitigación de riesgos ambientales, véase la etiqueta.<br><br>El envase no puede ser reutilizado |
| Consejos de prudencia                 | : | P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.<br>P102 Mantener fuera del alcance de los niños.<br>P103 Leer la etiqueta antes del uso.<br><br>Prevención:<br>P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.<br>P273 Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.                                                                                                                                                                                                                                                     |

ORTIVA TOP

Table with 4 columns: Versión, Fecha de revisión, Número SDS, Fecha de la última expedición. Values: 15.0, 08.11.2024, S1128123927, 08.11.2024 / 27.05.2013

Intervención:
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P391 Recoger el vertido.
Eliminación:
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una instalación autorizada de acuerdo con las regulaciones nacionales, internacionales, regionales y locales.

Etiquetado adicional

- EUH208 Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica.
EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.
Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.
Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes

Table with 4 columns: Nombre químico, No. CAS, No. CE, No. Indice, Número de registro, Clasificación, Concentración (% w/w). Row 1: Azoxistrobina (ISO), 131860-33-8, 607-256-00-8, Acute Tox. 3; H331, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410, Factor-M (Toxicidad), >= 10 - < 20

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

Versión 15.0      Fecha de revisión: 08.11.2024      Número SDS: S1128123927      Fecha de la última expedición: 08.11.2024  
Fecha de la primera expedición: 27.05.2013

|                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                             |                                                                 | acuática aguda): 10<br>Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 10                                                                                                                                                                                                               |                    |
|                                                                                                             |                                                                 | Estimación de la toxicidad aguda                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|                                                                                                             |                                                                 | Toxicidad aguda por inhalación (polvo/niebla): 0,7 mg/l                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Alcohols, C16-18, ethoxylated                                                                               | 68439-49-6<br>500-212-8                                         | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                                                             | >= 10 - < 20       |
| Difenoconazol (ISO)                                                                                         | 119446-68-3<br>613-347-00-3                                     | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Carc. 2; H351<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 10<br>Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 10<br>Estimación de la toxicidad aguda<br>Toxicidad oral aguda: 1.450 mg/kg | >= 10 - < 20       |
| Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts | 68425-94-5                                                      | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                                                             | >= 1 - < 10        |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona                                                                                 | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60-xxxx | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 1<br>Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 1                           | >= 0,025 - < 0,036 |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

|  |  |                                                                                                |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | los límites de concentración específicos<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0.036 %                  |  |
|  |  | Estimación de la toxicidad aguda                                                               |  |
|  |  | Toxicidad oral aguda:<br>450 mg/kg<br>Toxicidad aguda por inhalación (polvo/niebla): 0,21 mg/l |  |

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : Tenga consigo el envase, la etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al número de emergencia, a un centro toxicológico o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

Si es inhalado : Sacar la víctima al aire libre.  
En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial.  
Mantener al paciente en reposo y abrigado.  
Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

En caso de contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa contaminada.  
Lávese inmediatamente con agua abundante.  
Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico.  
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

En caso de contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos.  
Retirar las lentillas.  
Requiere atención médica inmediata.

Por ingestión : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.  
NO provocar el vómito.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas : inespecífico  
Ningún síntoma conocido o esperado.

Riesgos : Nocivo en caso de ingestión o inhalación.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
Se sospecha que provoca cáncer.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento : No hay un antídoto específico disponible.  
Tratar sintomáticamente.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Medios de extinción - incendios pequeños  
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.  
Medios de extinción - incendios importantes  
Espuma resistente al alcohol  
o  
Spray de agua

Medios de extinción no apropiados : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, un incendio producirá un denso humo negro conteniendo productos de combustión peligrosos (ver la sección 10).  
La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud.

Productos de combustión peligrosos : Óxidos de carbono  
Óxidos de nitrógeno (NOx)  
Compuestos clorados  
Óxidos de azufre

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo.

Otros datos : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.  
Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Consultar las medidas de protección en las listas de las sec-

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

ciones 7 y 8.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.  
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.  
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13).  
Limpiar a fondo la superficie contaminada.  
Limpiar con detergentes. Evitar los disolventes.  
Retener y eliminar el agua contaminada.

### 6.4 Referencia a otras secciones

Para su eliminación, tenga en cuenta la sección 13., Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : No se requieren medidas de protección especiales contra el fuego.  
Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.  
Equipo de protección individual, ver sección 8.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : No se requieren condiciones especiales de almacenamiento.  
Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento : Física y químicamente estable durante al menos 2 años cuando se almacena en el recipiente original de venta, sin abrir y a temperatura ambiente.

### 7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Para el uso adecuado y seguro de este producto, por favor refiérase a las condiciones aprobadas establecidas en la etiqueta del producto.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

Versión 15.0      Fecha de revisión: 08.11.2024      Número SDS: S1128123927      Fecha de la última expedición: 08.11.2024  
Fecha de la primera expedición: 27.05.2013

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

#### 8.1 Parámetros de control

##### Límites de exposición profesional

| Componentes         | No. CAS     | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control | Base     |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| Azoxistrobina (ISO) | 131860-33-8 | TWA                                 | 0,7 mg/m <sup>3</sup> | Syngenta |
| Difenoconazol (ISO) | 119446-68-3 | TWA                                 | 5 mg/m <sup>3</sup>   | Syngenta |

##### Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

| Nombre de la sustancia      | Uso final    | Vía de exposición | Efectos potenciales sobre la salud | Valor                  |
|-----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| propane-1,2-diol            | Trabajadores | Inhalación        | A largo plazo - efectos sistémicos | 168 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | Consumidores | Inhalación        | A largo plazo - efectos locales    | 10 mg/m <sup>3</sup>   |
|                             | Consumidores | Inhalación        | A largo plazo - efectos sistémicos | 30 mg/m <sup>3</sup>   |
|                             | Trabajadores | Inhalación        | A largo plazo - efectos locales    | 10 mg/m <sup>3</sup>   |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona | Trabajadores | Inhalación        | A largo plazo - efectos sistémicos | 6,81 mg/m <sup>3</sup> |
|                             | Trabajadores | Cutáneo           | A largo plazo - efectos sistémicos | 0,966 mg/kg            |
|                             | Consumidores | Inhalación        | A largo plazo - efectos sistémicos | 1,2 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | Consumidores | Cutáneo           | A largo plazo - efectos sistémicos | 0,345 mg/kg            |

##### Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

| Nombre de la sustancia      | Compartimiento Ambiental                  | Valor         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| propane-1,2-diol            | Agua dulce                                | 260 mg/l      |
|                             | Agua de mar                               | 26 mg/l       |
|                             | Liberación/uso discontinuo                | 183 mg/l      |
|                             | Planta de tratamiento de aguas residuales | 20000 mg/l    |
|                             | Sedimento marino                          | 57,2 mg/kg    |
|                             | Sedimento de agua dulce                   | 572 mg/kg     |
|                             | Suelo                                     | 50 mg/kg      |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona | Agua dulce                                | 0,00403 mg/l  |
|                             | Agua de mar                               | 0,000403 mg/l |
|                             | Planta de tratamiento de aguas residuales | 1,03 mg/l     |
|                             | Sedimento de agua dulce                   | 0,0499 mg/kg  |
|                             | Sedimento marino                          | 0,00499 mg/kg |
|                             | Agua dulce - intermitente                 | 0,0011 mg/l   |
|                             | Agua marina - intermitente                | 0,000110 mg/l |
|                             | Suelo                                     | 3 mg/kg       |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

### 8.2 Controles de la exposición

#### Medidas de ingeniería

La contención y / o la segregación son las medidas técnicas de protección más fiables si la exposición no puede ser eliminada.

El alcance de estas medidas de protección depende de los riesgos reales en uso.  
Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.  
Si es necesario buscar asesoramiento en higiene ocupacional

#### Protección personal

Protección de los ojos/ la cara : No se requiere equipo especial de protección.  
Protección de las manos

Material : Caucho nitrilo  
Tiempo de penetración : > 480 min  
Espesor del guante : 0,5 mm

Observaciones : Llevar guantes de protección. La elección de un guante adecuado, no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad que difieren de un fabricante a otro. Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto. El tiempo de adelanto depende entre otras cosas del material, del espesor y del tipo de guante y por lo tanto debe de ser medido en cualquier caso. Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química.  
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones del Reglamento (UE) 2016/425 y de la norma EN 374 derivada del mismo.

Protección de la piel y del cuerpo : Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.  
Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.

Llevar cuando sea apropiado:  
Indumentaria impermeable  
Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.  
Equipo respiratorio adecuado:  
Respirador con un filtro a partículas (EN 143)  
La clase de filtro para el respirador debe ser adecuado para la concentración máxima prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/particulados) que puede presentarse al manejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe utilizar un aparato respiratorio autónomo.

Filtro tipo : Tipo de partículas (P)

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|                 |                                  |                            |                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>15.0 | Fecha de revisión:<br>08.11.2024 | Número SDS:<br>S1128123927 | Fecha de la última expedición: 08.11.2024<br>Fecha de la primera expedición:<br>27.05.2013 |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Medidas de protección : El uso de medidas técnicas debería tener prioridad siempre frente al uso de equipos de protección individual.  
Al seleccionar el equipo de protección personal, buscar asesoramiento profesional adecuado.

### Controles de exposición medioambiental

Agua : Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.  
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.  
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Estado físico                                                         | : líquido                                                             |
| Color                                                                 | : amarillo claro a amarillo                                           |
| Olor                                                                  | : débil                                                               |
| Umbral olfativo                                                       | : Sin datos disponibles                                               |
| Punto de fusión/ punto de congelación                                 | : Sin datos disponibles                                               |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición                 | : Sin datos disponibles                                               |
| Inflamabilidad                                                        | : Sin datos disponibles                                               |
| Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior  | : Sin datos disponibles                                               |
| Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior | : Sin datos disponibles                                               |
| Punto de inflamación                                                  | : Método: (Sistema de) Copa Cerrada tipo Pensky-Martens no se inflama |
| Temperatura de auto-inflamación                                       | : 505 °C                                                              |
| Temperatura de descomposición                                         | : Sin datos disponibles                                               |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|                 |                                  |                            |                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>15.0 | Fecha de revisión:<br>08.11.2024 | Número SDS:<br>S1128123927 | Fecha de la última expedición: 08.11.2024<br>Fecha de la primera expedición:<br>27.05.2013 |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

pH : 5 - 9  
Concentración: 1 %w/v  
  
7,5 - 8,5 (20 °C)  
Concentración: 100 %w/v

Viscosidad  
Viscosidad, dinámica : 169 - 646 mPa.s (20 °C)  
  
98,0 - 472 mPa.s (40 °C)

Viscosidad, cinemática : Sin datos disponibles

Solubilidad(es)  
Solubilidad en agua : Sin datos disponibles  
  
Solubilidad en otros disol-  
ventes : Sin datos disponibles

Coeficiente de reparto n-  
octanol/agua : Sin datos disponibles

Presión de vapor : Sin datos disponibles

Densidad : 1,11 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Densidad relativa del vapor : Sin datos disponibles

Características de las partículas  
Tamaño de partícula : Sin datos disponibles

### 9.2 Otros datos

Explosivos : No explosivo  
  
Propiedades comburentes : La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.  
  
Tasa de evaporación : Sin datos disponibles  
  
Miscibilidad con agua : Miscible  
  
Tensión superficial : 27,9 mN/m, 20 °C

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

No previsible en condiciones normales.

### 10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones.

### 10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Ninguno conocido.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Información sobre posibles vías de exposición : Ingestión  
Inhalación  
Contacto con la piel  
Contacto con los ojos

#### Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión o inhalación.

#### Producto:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Ratón, machos y hembras): 1.424 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): 2,06 - < 5,17 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Valoración: La sustancia/mezcla no es tóxica según se define en la reglamentación sobre mercancías peligrosas.

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad aguda por vía cutánea

#### Componentes:

##### **Azoxistrobina (ISO):**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, hembra): 0,698 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Estimación de la toxicidad aguda: 0,7 mg/l  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Método: Estimación de la toxicidad aguda de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1272/2008

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|                 |                                  |                            |                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>15.0 | Fecha de revisión:<br>08.11.2024 | Número SDS:<br>S1128123927 | Fecha de la última expedición: 08.11.2024<br>Fecha de la primera expedición:<br>27.05.2013 |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad aguda por vía cutánea

### Alcohols, C16-18, ethoxylated:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 5.000 mg/kg

### Difenoconazol (ISO):

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 1.450 mg/kg  
Método: Estimación de la toxicidad aguda de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1272/2008

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 3,3 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo, machos y hembras): > 2.010 mg/kg  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad aguda por vía cutánea

### Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg

### 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona:

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 450 mg/kg  
Método: Estimación de la toxicidad aguda de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1272/2008

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: 0,21 mg/l  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Método: Estimación de la toxicidad aguda de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1272/2008

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad aguda por vía cutánea

### Corrosión o irritación cutáneas

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Producto:

Especies : Conejo  
Resultado : No irrita la piel

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

### Componentes:

#### **Azoxistrobina (ISO):**

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| Especies  | : | Conejo            |
| Resultado | : | No irrita la piel |

#### **Alcohols, C16-18, ethoxylated:**

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| Especies  | : | Conejo            |
| Resultado | : | No irrita la piel |

#### **Difenoconazol (ISO):**

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| Especies  | : | Conejo            |
| Resultado | : | No irrita la piel |

#### **Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:**

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| Especies  | : | epidermis humana reconstruida (RhE) |
| Resultado | : | No irrita la piel                   |

#### **1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona:**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| Especies  | : | Conejo          |
| Resultado | : | Irrita la piel. |

### **Lesiones o irritación ocular graves**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Producto:

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| Especies  | : | Conejo             |
| Resultado | : | No irrita los ojos |

### Componentes:

#### **Azoxistrobina (ISO):**

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| Especies  | : | Conejo             |
| Resultado | : | No irrita los ojos |

#### **Alcohols, C16-18, ethoxylated:**

|           |   |                                                |
|-----------|---|------------------------------------------------|
| Especies  | : | Conejo                                         |
| Resultado | : | Irritación a los ojos, reversible a los 7 días |

#### **Difenoconazol (ISO):**

|           |   |                                                |
|-----------|---|------------------------------------------------|
| Especies  | : | Conejo                                         |
| Resultado | : | Irritación a los ojos, reversible a los 7 días |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

### **Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:**

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Especies  | : Conejo                                          |
| Resultado | : Irritación a los ojos, reversible a los 21 días |

### **1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona:**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Especies  | : Conejo                              |
| Resultado | : Riesgo de lesiones oculares graves. |

### **Sensibilización respiratoria o cutánea**

#### **Sensibilización cutánea**

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

#### **Sensibilización respiratoria**

No se clasifica debido a la falta de datos.

#### **Producto:**

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Prueba | : Buehler Test                                                   |
| Especies       | : Conejillo de indias                                            |
| Resultado      | : El producto es un sensibilizador de la piel, sub-categoría 1B. |

#### **Componentes:**

##### **Azoxistrobina (ISO):**

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Especies  | : Conejillo de indias                   |
| Resultado | : No provoca sensibilización a la piel. |

##### **Difenoconazol (ISO):**

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Especies  | : Conejillo de indias                   |
| Resultado | : No provoca sensibilización a la piel. |

##### **1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona:**

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado | : Probabilidad o evidencia de la alta tasa de sensibilización de la piel en humanos |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### **Mutagenicidad en células germinales**

No se clasifica debido a la falta de datos.

#### **Componentes:**

##### **Azoxistrobina (ISO):**

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mutagenicidad en células germinales- Valoración | : Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto mutágeno. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

##### **Difenoconazol (ISO):**

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mutagenicidad en células germinales- Valoración | : Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto mutágeno. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|                 |                                  |                            |                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>15.0 | Fecha de revisión:<br>08.11.2024 | Número SDS:<br>S1128123927 | Fecha de la última expedición: 08.11.2024<br>Fecha de la primera expedición:<br>27.05.2013 |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona:

Mutagenicidad en células germinales- Valoración : El peso de la evidencia no soporta la clasificación como un mutágeno de célula germinal.

### Carcinogenicidad

Se sospecha que provoca cáncer.

### Componentes:

#### Azoxistrobina (ISO):

Carcinogenicidad - Valoración : No hay evidencia de carcinogenicidad en estudios con animales.

#### Difenoconazol (ISO):

Carcinogenicidad - Valoración : El peso de la prueba no admite la clasificación como carcinógeno

### Toxicidad para la reproducción

No se clasifica debido a la falta de datos.

### Componentes:

#### Azoxistrobina (ISO):

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Ninguna toxicidad para la reproducción, No tiene efectos sobre o por la lactancia

#### Difenoconazol (ISO):

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Ninguna toxicidad para la reproducción

### 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona:

Toxicidad para la reproducción - Valoración : El peso de la prueba no admite la clasificación como toxicidad reproductiva

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

No se clasifica debido a la falta de datos.

### Componentes:

#### Difenoconazol (ISO):

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica para órganos diana por exposición única.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

No se clasifica debido a la falta de datos.

### Componentes:

#### Difenoconazol (ISO):

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|                 |                                  |                            |                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>15.0 | Fecha de revisión:<br>08.11.2024 | Número SDS:<br>S1128123927 | Fecha de la última expedición: 08.11.2024<br>Fecha de la primera expedición:<br>27.05.2013 |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

de órganos diana, exposición repetida.

### 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida.

### Toxicidad por aspiración

No se clasifica debido a la falta de datos.

## 11.2 Información relativa a otros peligros

### Propiedades de alteración endocrina

#### Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

#### Producto:

Toxicidad para los peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 1,7 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)): 4,2 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1,1 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50r (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 3,09 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h

NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 0,23 mg/l  
Punto final: Tasa de crecimiento  
Tiempo de exposición: 72 h

#### Componentes:

#### **Azoxistrobina (ISO):**

Toxicidad para los peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 0,47 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,28 mg/l

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|                 |                                  |                            |                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>15.0 | Fecha de revisión:<br>08.11.2024 | Número SDS:<br>S1128123927 | Fecha de la última expedición: 08.11.2024<br>Fecha de la primera expedición:<br>27.05.2013 |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| otros invertebrados acuáticos                                                  | Tiempo de exposición: 48 h<br><br>CE50 (Americamysis): 0,055 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas                                     | : CE50r (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 1,109 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h<br><br>EC10 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 0,0303 mg/l<br>Punto final: Tasa de crecimiento<br>Tiempo de exposición: 72 h<br><br>CE50r (Skeletonema costatum (diatomea marina)): 0,250 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h<br><br>NOEC (Skeletonema costatum (diatomea marina)): 0,010 mg/l<br>Punto final: Tasa de crecimiento<br>Tiempo de exposición: 72 h |
| Factor-M (Toxicidad acuática aguda)                                            | : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toxicidad para los microorganismos                                             | : CI50 (Pseudomonas putida): > 3,2 mg/l<br>Tiempo de exposición: 6 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica)                                   | : NOEC: 0,16 mg/l<br>Tiempo de exposición: 28 d<br>Especies: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)<br><br>EC10: 0,2197 mg/l<br>Tiempo de exposición: 33 d<br>Especies: Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) | : NOEC: 0,044 mg/l<br>Tiempo de exposición: 21 d<br>Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)<br><br>NOEC: 0,00954 mg/l<br>Tiempo de exposición: 28 d<br>Especies: Americamysis                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Factor-M (Toxicidad acuática crónica)                                          | : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alcohols, C16-18, ethoxylated:</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos                     | : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1 - 10 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Difenoconazol (ISO):</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toxicidad para los peces                                                       | : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 1,1 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                 |
|---------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición:  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | 08.11.2024                      |
|         |                    |             | Fecha de la primera expedición: |
|         |                    |             | 27.05.2013                      |

- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,77 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h
- CE50 (Americamysis): 0,15 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : EC10 (Navicula pelliculosa (Diatomea de agua dulce)): 0,0697 mg/l  
Punto final: Tasa de crecimiento  
Tiempo de exposición: 72 h
- CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 0,0876 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h
- EC10 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 0,015 mg/l  
Punto final: Tasa de crecimiento  
Tiempo de exposición: 72 h
- Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 10
- Toxicidad para los microorganismos : CE50 (lodos activados): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 3 h
- Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : EC10: 0,01298 mg/l  
Tiempo de exposición: 34 d  
Especies: Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : EC10: 0,0078 mg/l  
Tiempo de exposición: 21 d  
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)
- EC10: 0,00572 mg/l  
Tiempo de exposición: 28 d  
Especies: Americamysis
- Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 10
- 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona:**
- Toxicidad para los peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 2,18 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 2,94 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50r (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 0,15 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h
- NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 0,055 mg/l

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

Punto final: Tasa de crecimiento  
Tiempo de exposición: 72 h

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 1

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : NOEC: 0,21 mg/l  
Tiempo de exposición: 28 d  
Especies: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 1

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

#### Componentes:

##### **Azoxistrobina (ISO):**

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Estabilidad en el agua : Las semividas de degradación: 224 d  
Observaciones: Persistente en agua

##### **Alcohols, C16-18, ethoxylated:**

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.

##### **Difenoconazol (ISO):**

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Estabilidad en el agua : Las semividas de degradación: 1 d  
Observaciones: El producto no es persistente.

##### **Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:**

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

##### **1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona:**

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

### 12.3 Potencial de bioacumulación

#### Componentes:

##### **Azoxistrobina (ISO):**

Bioacumulación : Observaciones: No debe bioacumularse.

##### **Difenoconazol (ISO):**

Bioacumulación : Observaciones: No debe bioacumularse.

Coeficiente de reparto n- : log Pow: 4,4 (25 °C)

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

octanol/agua

### 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona:

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

## 12.4 Movilidad en el suelo

### Componentes:

#### Azoxistrobina (ISO):

Distribución entre compartimentos medioambientales : Observaciones: Baja movilidad en el suelo.  
Estabilidad en el suelo : Tiempo de disipación: 81,3 d  
Porcentaje de la disipación: 50 % (DT50)  
Observaciones: El producto no es persistente.

#### Difenoconazol (ISO):

Distribución entre compartimentos medioambientales : Observaciones: Ligeramente móvil en suelos  
Estabilidad en el suelo : Tiempo de disipación: 122 d  
Porcentaje de la disipación: 50 % (DT50)  
Observaciones: El producto no es persistente.

## 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

### Producto:

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

### Componentes:

#### Azoxistrobina (ISO):

Valoración : La sustancia no es persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT).. La sustancia no es muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).

#### Difenoconazol (ISO):

Valoración : La sustancia no es persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT).. La sustancia no es muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).

#### 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona:

Valoración : La sustancia no es persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT).. La sustancia no es muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

#### Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

### 12.7 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto                            | : No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.<br>No eliminar el desecho en el alcantarillado.<br>Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración.<br>Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local.                  |
| Envases contaminados                | : Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO). Si este es un producto líquido: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. |
| Número de identificación de residuo | : embalajes vacíos<br>15 01 10, Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas                                                                                                                                                                                               |

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### 14.1 Número ONU o número ID

|      |           |
|------|-----------|
| ADR  | : UN 3082 |
| RID  | : UN 3082 |
| IMDG | : UN 3082 |
| IATA | : UN 3082 |

### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|     |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR | : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.<br>(AZOXYSTROBIN, DIFENOCONAZOLE) |
| RID | : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO                                                    |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

|      |                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | AMBIENTE, N.E.P.<br>(AZOXYSTROBIN, DIFENOCONAZOLE)                                             |
| IMDG | : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>(AZOXYSTROBIN, DIFENOCONAZOLE)        |
| IATA | : Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.<br>(AZOXYSTROBIN, DIFENOCONAZOLE) |

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

|      | Clase | Riesgos subsidiarios |
|------|-------|----------------------|
| ADR  | : 9   |                      |
| RID  | : 9   |                      |
| IMDG | : 9   |                      |
| IATA | : 9   |                      |

### 14.4 Grupo de embalaje

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grupo de embalaje                   | : III                                                                                                                                                                                                                                             |
| Código de clasificación             | : M6                                                                                                                                                                                                                                              |
| Número de identificación de peligro | : 90                                                                                                                                                                                                                                              |
| Etiquetas                           | : 9                                                                                                                                                                                                                                               |
| Código de restricciones en túneles  | : (-)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Observaciones                       | : Este producto puede sufrir excepciones cuando se empaqueta en varios envases o en uno solo con una cantidad neta por envase individual o interior de 5 l o menos en el caso de líquidos, o una masa neta de 5 kg o menos en el caso de sólidos. |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RID                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grupo de embalaje                   | : III                                                                                                                                                                                                                                             |
| Código de clasificación             | : M6                                                                                                                                                                                                                                              |
| Número de identificación de peligro | : 90                                                                                                                                                                                                                                              |
| Etiquetas                           | : 9                                                                                                                                                                                                                                               |
| Observaciones                       | : Este producto puede sufrir excepciones cuando se empaqueta en varios envases o en uno solo con una cantidad neta por envase individual o interior de 5 l o menos en el caso de líquidos, o una masa neta de 5 kg o menos en el caso de sólidos. |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMDG              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grupo de embalaje | : III                                                                                                                                                                                                                                             |
| Etiquetas         | : 9                                                                                                                                                                                                                                               |
| EmS Código        | : F-A, S-F                                                                                                                                                                                                                                        |
| Observaciones     | : Este producto puede sufrir excepciones cuando se empaqueta en varios envases o en uno solo con una cantidad neta por envase individual o interior de 5 l o menos en el caso de líquidos, o una masa neta de 5 kg o menos en el caso de sólidos. |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



### ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

#### IATA (Carga)

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucción de embalaje (avión de carga) | : 964                                                                                                                                                                                                                                             |
| Instrucción de embalaje (LQ)             | : Y964                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grupo de embalaje                        | : III                                                                                                                                                                                                                                             |
| Etiquetas                                | : Miscellaneous                                                                                                                                                                                                                                   |
| Observaciones                            | : Este producto puede sufrir excepciones cuando se empaqueta en varios envases o en uno solo con una cantidad neta por envase individual o interior de 5 l o menos en el caso de líquidos, o una masa neta de 5 kg o menos en el caso de sólidos. |

#### IATA (Pasajero)

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) | : 964                                                                                                                                                                                                                                             |
| Instrucción de embalaje (LQ)                 | : Y964                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grupo de embalaje                            | : III                                                                                                                                                                                                                                             |
| Etiquetas                                    | : Miscellaneous                                                                                                                                                                                                                                   |
| Observaciones                                | : Este producto puede sufrir excepciones cuando se empaqueta en varios envases o en uno solo con una cantidad neta por envase individual o interior de 5 l o menos en el caso de líquidos, o una masa neta de 5 kg o menos en el caso de sólidos. |

#### 14.5 Peligros para el medio ambiente

##### ADR

Peligrosas ambientalmente : si

##### RID

Peligrosas ambientalmente : si

##### IMDG

Contaminante marino : si

#### IATA (Pasajero)

Peligrosas ambientalmente : si

#### IATA (Carga)

Peligrosas ambientalmente : si

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

#### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

|                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII)                                              | :  | Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas:<br>Número de lista 3<br><br>Número de lista 75: Si quiere usar este producto como tinta para tatuajes, póngase en contacto con su proveedor. |
| REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59).                                                                             | :  | No aplicable                                                                                                                                                                                                  |
| Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono                                                                                                             | :  | No aplicable                                                                                                                                                                                                  |
| Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida)                                                                                                  | :  | No aplicable                                                                                                                                                                                                  |
| Reglamento (CE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos                                                | :  | No aplicable                                                                                                                                                                                                  |
| REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Annexo XIV)                                                                                                                           | :  | No aplicable                                                                                                                                                                                                  |
| Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. | E1 | PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE                                                                                                                                                                                |
| Compuestos orgánicos volátiles                                                                                                                                                            | :  | Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 , sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)<br>No aplicable                |

Otras regulaciones:

Tomar nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. (y sus modificaciones posteriores)  
REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias (y sus modificaciones posteriores)  
REAL DECRETO 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.  
Considere la Directiva 92/85/EEC acerca de la protección de la maternidad o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



## ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No se requiere una Evaluación de Seguridad Química para esta sustancia cuando se utiliza en las aplicaciones especificadas ..

## SECCIÓN 16. Otra información

### Texto completo de las Declaraciones-H

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H302 | : Nocivo en caso de ingestión.                                             |
| H315 | : Provoca irritación cutánea.                                              |
| H317 | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                         |
| H318 | : Provoca lesiones oculares graves.                                        |
| H319 | : Provoca irritación ocular grave.                                         |
| H330 | : Mortal en caso de inhalación.                                            |
| H331 | : Tóxico en caso de inhalación.                                            |
| H351 | : Se sospecha que provoca cáncer.                                          |
| H400 | : Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                |
| H410 | : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

### Texto completo de otras abreviaturas

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Toxicidad aguda                                                 |
| Aquatic Acute   | : Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   |
| Aquatic Chronic | : Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático |
| Carc.           | : Carcinogenicidad                                                |
| Eye Dam.        | : Lesiones oculares graves                                        |
| Eye Irrit.      | : Irritación ocular                                               |
| Skin Irrit.     | : Irritación cutánea                                              |
| Skin Sens.      | : Sensibilización cutánea                                         |
| Syngenta        | : Syngenta Límites de exposición profesional                      |
| Syngenta / TWA  | : Media de tiempo de carga                                        |

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



ORTIVA TOP

|         |                    |             |                                            |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 08.11.2024  |
| 15.0    | 08.11.2024         | S1128123927 | Fecha de la primera expedición: 27.05.2013 |

Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Otros datos

Clasificación de la mezcla:

|               |      |
|---------------|------|
| Acute Tox. 4  | H302 |
| Acute Tox. 4  | H332 |
| Skin Sens. 1B | H317 |

Procedimiento de clasificación:

Basado en la evaluación o los datos del producto

Basado en la evaluación o los datos del producto

Basado en la evaluación o los datos del producto

|                   |      |                   |
|-------------------|------|-------------------|
| Carc. 2           | H351 | Método de cálculo |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | Método de cálculo |

Los artículos a los que se les han realizado cambios en la versión anterior están marcados en el cuerpo de este documento por dos líneas verticales.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

ES / ES